


## Mobilieji NEMO® gėrimų siurbLIAI Universalus sprendimas



NETZSCH siurbLIAI ir sistemos – sprendimai, kuriais galite pasikliauti.

## Mobilieji NEMO® gėrimų siurbliai

Savybių ir gaminių asortimento apžvalga

**Mobiliųjų NEMO® gėrimų siurblių stiprioji pusė – universalus pritaikymas vynuogių auginimo, vyno ir saldžios misos gamybos srityse, alaus daryklose, spirito gamyklose bei gėrimų gamybos pramonėje.**

### Įvairūs naudojimo būdai

Šie siurbliai specialiai skirti produktams, kurių savybės aprašytos toliau:

- Maža arba didelė klampa.
- Jautrumas šlyčiai.
- Didelis kietųjų dalelių (pvz., vaisių minkštimo ir kaulavaisių) kiekis.
- Be kietųjų dalelių.

### Didelis našumo ir slėgio diapazonas

- Našumas nuo 600 iki 32 000 l/val.
- Skirtuminis slėgis iki 4 (6) barų.

### Priedai

- Slėgio valdiklis
- Apsauga nuo darbo sausai
- Nuotolinio valdymo pultas

### Pranašumai

- Mažas siurbimo greitis užtikrina sklandų ir patikimą perdavimą.
- Tolygiai reguliuojamas srauto greitis naudojant įtaisytus greičio valdiklį ir dažnio keitiklį.
- Polinės pavaros tipo siurblys tirštai masei.
- Nešiojamas ir mobilusis modeliai suteikia lankstumo.
- Keičiama modulinė konstrukcija.
- Visos su produktu susiliečiančios dalys pagamintos iš CrNiMo plieno.
- Sąlyčiui su maistu tinkamos kokybės statorius pagal FDA reikalavimus.
- Jungtys pagal DIN 11851 standarto nuostatas – galimos ir įvairios kitos vietinės jungtys.
- Didelė siurbimo galia.
- Patogi techninė priežiūra.

Išvardinti pranašumai užtikrina sklandų ir patikimą skysčių (pvz., tirštos masės, žaliavų, koncentratų, vaisių ir daržovių sulčių, nektaro, cukraus tirpalo, sirupo, vynuogių, misos, nuosėdų, raugo ir vyno) perdavimą.



# NETZSCH



### **NEMO® gėrimų siurblys NM021**

- Nešiojamas modelis.
- Našumas nuo 500 iki 5000 l/val.
- Dažnis 1,1 kW.
- DN32 jungtys.

### **NEMO® gėrimų siurblys NM031**

- Mobilusis modelis.
- Našumas nuo 1500 iki 9000 l/val.
- Dažnis 3,0 kW.
- DN50 jungtys.
- Galima užsisakyti kaip tirštos masės siurbį su vaisių piltuvu ar be jo.

### **NEMO® gėrimų siurblys NM041**

- Mobilusis modelis.
- Našumas nuo 3000 iki 13 000 l/val.
- Dažnis 4,0 kW.
- DN65 jungtys.
- Galima užsisakyti kaip tirštos masės siurbį su vaisių piltuvu ar be jo.

### **NEMO® gėrimų siurblys NM051**

- Mobilusis modelis.
- Našumas nuo 10 000 iki 32 000 l/val.
- Dažnis 5,5 kW.
- DN80 jungtys.



NETZSCH grupė – tai vienos šeimos valdoma vidutinio dydžio Vokietijos įmonė, gaminanti įvairią įrangą ir įrenginius bei turinti gamybos, pardavimo ir techninės priežiūros filialus visame pasaulyje.

Trys verslo padaliniai – *Analizės ir bandymų, Smulkinimo ir dispersijos* bei *Siurblių ir sistemų* – teikia pritaikytus sprendimus patiems reikliausiems poreikiams patenkinti. Daugiau nei 3000 darbuotojų 163 pardavimo ir gamybos centruose 28 valstybėse visame pasaulyje garantuoja, kad ekspertų pagalba niekada nebus nutolusi nuo mūsų klientų.

NETZSCH grupės *Siurblių ir sistemų* verslo padalinys tiekia ekscentrinius sliekinius siurblius NEMO®, rotacinius kumštelinius siurblius TORNADO®, sraigtnius siurblius, smulkintuvus / malimo įrenginius, dozavimo technologijas ir pritaikytą įrangą, taip pat pažangius įvairios paskirties sprendimus visame pasaulyje.

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH  
Geretsrieder Straße 1  
84478 Waldkraiburg  
Vokietija  
Telefonas: +49 8638 63-0  
Faksas: +49 8638 67981  
info.nps@netsch.com

[www.netsch.com](http://www.netsch.com)